



17 JAN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 26:

M. Pic

Scraptiidae, Pedilidae.

Einzel-Preis: Mark 2.60

Subscriptions-Preis: Mark 1.75

132 1-27



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

4. I. 1911.

Coleopterorum Catalogue.

- Part 1: R. Gestro, Hysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Portheaux, Niveidae, Ombroideae, Scaphidae, Pteridae, Megalidae. 1910. 73 p.
(Mark 3) Mk. 2.00
- 3: E. Hochmann, Abaridae. 1910. 80 p.
(Mark 5.50) Mk. 5.00
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: E. Gestro, Opelidae, Pausidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.00
- 6: H. Wagner, Curculionidae, Apionidae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.00
- 7: E. von Schönfeldt, Brentidae. 1910. 47 p.
(Mark 8.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 69 p.
(Mark 4.75) Mk. 4.95
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Liliidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lévêillé, Tenebrionidae. 1910. 48 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: W. Osiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 5.35) Mk. 4.95
- 13: E. Osiki, Scaphidiidae. 1910. 31 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: W. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebieu, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: E. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.50) Mk. 2.35
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 3.35) Mk. 4.95
- 18: E. Osiki, Pitypsyllidae, Gramperidae, Phaeocephalidae, Discolomidae, Sphaeridae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

17 JAN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 26:

M. Pic

Scraptiidae, Pedilidae.




W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1911.

pp. 1-27.





Fam. Scruptiidae.

Auct. M. Pic.

Latreille, Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 199. — Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 259. — Lacordaire, Gen. Col. V, 2, 1859, p. 583—587. — Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 248, 253. — Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Longipèdes, 1856, p. 16, 137—147. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 374, 376—378. — Leconte, New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 144. — Baudi, Coleotteri Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 73, 82—85. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1883, p. 395, 399. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267—268 (*Scruptia*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 90—95. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 140, 54. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 330, 331. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 47. — Everts, Col. Neerlandica II, 1903, p. 293—295.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2085—2086. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 81—82. — Alluaud, Col. Rég. Malgache 1900, p. 484 (Madagascar).

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 218; Larves Coléopt. 1877, p. 341—347, t. 10, f. 371—379. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Europas 1880, p. 190; ed. II, 1894, p. 193.

Egidyella Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 284.

prophetea Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 285, Buchara
t. 4, f. 6.

1

Scruptia Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 199. — Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 39. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 329. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 137—145. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 611; ed. II, 1858, p. 633; ed. III, 1872, II, p. 149. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 585—586. — Lec. Class. Col. N. Am. 1861, p. 248, 253. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 239 (Chile). — Lec. New species Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 144. — Baudi,

1*

- Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 82. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 330—331.
Allopoda Lec. New spec. Col. 1866, p. 144. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399.
Canifa Lec. New spec. Col. 1866, p. 144. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399.
Calasia Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 99.
 Subgen. *Trotomideomorpha* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335, nota 1.
 Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219 (Amerika). — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267, 268 (paläarktische Fauna).
- acutipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 239. Madagascar
- Alluadi** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335 (*Trotomideomorpha*). Madagascar
- alutacea** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 32. Marocco
- americana** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219. Nord-Amerika
 ? *plagiata* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 56.
- anaspina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 239. Madagascar
- angustata** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 241. Chile
- antennata** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335 (*Trotomideomorpha*). Madagascar
- aureopubens** Pic, Echange XIX, 1903, p. 119. Dardjiling
- australis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 239. Tasmania
- bifoveolata** Küster, Käfer Eur. XXVII, 1853, p. 90. — Kiesw. Berl. Ent. Zeit. V, 1861, p. 243. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 82. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1891, p. 27. Süd- und Ost-Europa
- brevicollis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1893, p. 453 (*Canifa*). Mexico
- chinensis** Pic, Echange XX, 1904, p. 20. China
- circumdata** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 92, t. 4, f. 22 (*Canifa*). Guatemala
- Clairi** Rey, Echange VIII, 1892, p. 77. Griechenland, Türkei
- cyclops** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243. Chile
- distinctithorax** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. Ost-Afrika
- dubia** Ol. Ent. II, nr. 21, 1790, p. 12, 17, t. 3, f. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Guér. Ic. règne anim. 1829—1830, p. 131, t. 34, f. 8. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 83. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1891, p. 26. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. Europa, Asien, Nord-Afrika
- fusca** Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 342. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 39; Man. Brit. Col. 1839, p. 330. — Küster, Käf. Eur. XXVII, 1853, p. 91. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 139. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, t. 85, f. 423. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534; Fn. Transsylv. 1891, p. 574.

<i>S. acutipennis</i> Pic	Mél. 32. 1920. p. 10.	Brazil
<i>gounellei</i> Pic	"	"
<i>pallidicolor</i> Pic	"	Venezuela
<i>argentina</i> Pic.	"	Argentine.
<i>madurensis</i> Pic.	"	S. India.
<i>branciensis</i> Pic	"	Borneo.
<i>infasciata</i> Pic	"	Tiji-Sofak.
<i>brevisignata</i> Pic (<u>pallidonotata</u> var).	"	S. India
<i>immatura</i> Lea	Ark. Zool. 14. No. 11. 1927. p. 20.	N.W. Austr.
<i>melana</i> Ch.	E. M. M. 61. 1925. p. 110.	Kumaw
<i>nilgiriensis</i>		
<i>plagiata</i>		
<i>ahmurensis</i>	111.	
<i>delicata</i>		
<i>cribraria</i>	112	P. S.
<i>infima</i> Pic	Mél. 50. 1927. p. 31.	Tokio.
<i>bahama</i> Pic		
<i>abyssinica</i> Pic	Bull Mus Paris 1911. p. 215	
<i>impressa</i> Pic	"	
<i>angalensis</i> Champ	E. M. M. 52. 1916. p. 233	Ceylon
<i>forticornis</i> Ch.	" 236	Japan
<i>malabarica</i> Ch	237	India
<i>xylophiloides</i> Ch.	"	Ceylon.
<i>punchipennis</i> Ch.	239	W. Afr
<i>nigricornis</i> Ch.	240	Brazil
<i>sagittifera</i> Ch.	241. Pl. G. F. 1	Mexico, Queretaro
<i>picturata</i> Ch	f. 2	Queretaro
<i>fuscinotata</i> Ch	242 f. 3	Brazil
<i>atrica</i> Ch	243	China

<i>borneensis</i> Ch.	EM.M. 52. 1916. p. 243	Borneo
<i>melina</i> Ch.	"	Assam
<i>sumitrensis</i> Ch.	245	Berang
<i>pallescens</i> Ch.	"	Assam
(<i>nilgiriensis</i>)	246.	India = <i>melina</i> Ch. EM.M. 61. 1925. p. 110
<i>amphicollis</i>	"	"
<i>munita</i>	247. f. 4	Mexico
<i>parallela</i>	"	"
<i>brasiliana</i>	248	Brazil
<i>breviuscula</i>	"	"
<i>quadrisignata</i>	250. f. 6.	Assam
<i>angulata</i>	251 7	India
<i>compressicollis</i>	"	Ceylon
<i>fuscipennis</i>	252.	"
<i>fulva</i>	"	Borneo
<i>africana</i>	265	Ceylon
<i>setipes</i>	"	"
<i>platydera</i>	266 f. 8	Natal.
<i>triangulosis</i>	267 f. 9.	Brazil
<i>zonitoides</i>	" f. 10	"
<i>cutripennis</i>	268 f. 11	C. & H.
<i>hirsuta</i>	269.	N. S. W.
<i>immaculata</i> Pa.	Bull. Soc. Ent. Fr. 1923. p. 143	Basilar
<i>oticornis</i> Roedel.	Wl Z. 41. 1924. p. 187	Balkans.
<i>caucasica</i> "	" " 182	Caucasus
<i>humeralis</i> Pa.	Bull. Soc. Ent. Fr. 1929. p. 319	Rhodesia

- fuscula* Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 525. — Müller in Germar's Magazin IV, 1821, p. 202. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 259. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 633. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 314.
- subdubia* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267.
- sericea* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 49; Nachtrag, p. 19.
- Fairmairei** Pic nom. nov.
- longicornis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243.
- fallaciosa** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 240.
- ferruginea** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 387. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 84. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 331.
- flavidula** Motsch. Bull. Mosc. II, 1863, p. 482.
- fuscula** Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 202. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 633. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 244. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 84. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534; Fn. Transsylv. 1891, p. 574. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295.
- minuta* Muls. Longipèdes, 1856, p. 142.
- nigricans* Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 39, t. 24, f. 3; Man. Brit. Col. 1839, p. 330.
- var. *algerica* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1898, p. 122.
- ? var. *nigriceps* Heyd. Reise Spanien (Beiheft Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870), p. 145. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268.
- hovana** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 12.
- humilis** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 241.
- impressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390.
- indica** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 482.
- Jakowleffi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Schilsky in Küster, Käfer Europas XXXVII, 1901, p. 31.
- laticollis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 239.
- limbella** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 240.
- livens** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 456.
- longicornis** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 243.
- lunulata** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 95.
- lutea** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1856, p. 219; New spec. Col. 1866, p. 144 (*Allo-poda*).
- maxima** Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 367.
- mozabita** Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1898, p. 123.
- Chile
- „
- Südost-Europa, Corsica
- Ceylon Europa
- Algier
- Süd-Spanien
- Madagascar Chile
- Madagascar
- Ceylon Kaukasus, Persien
- Tasmania Madagascar Japan Griechenland Australien Nord-Amerika
- Kilimandjaro Algier

- nigrolimbata** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. ^{-Vog. R. A. 1922. h. g.} Ost-Afrika
- obscura** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 240. Chile
- oculata** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 91 (Canifa). Central-Amerika
- Oertzeni** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 28. Creta
- ophthalmica** Muls. Longipèdes, 1856, p. 141. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 243. — Baudi, Eteromeri, 1877, p. 84. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. Frankreich, Sicilien, Spanien
- ougandensis** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. ^{-Vog. R. A. 1922. h. g.} Ost-Afrika
- pallens** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243. Chile
- pallidonotata** Pic, Echange XIX, 1903, p. 120. Dardjiling
- var. *Fruhstorferi* Pic, l. c. p. 120.
- pallipennis** Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1879, p. 619 (Canifa). Nord-Amerika
- pallipes** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 56 (Canifa). „
- bimpressa* Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100.
- Pouilloni** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. Dahomey
- pulex** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390. Madagascar
- pulicaria** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 45. Indien
- punctata** Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 184. Capland
- punctatissima** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 240. Tasmania
- pusilla** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 220 (Canifa). Nord-Amerika
- Rothschildi** Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. ^{-Vog. R. A. 1922. h. g.} Ost-Afrika
- ruficollis** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 239. Chile
- sericea** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 51. Nord-Amerika
- Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219; New spec. Col. 1866, p. 144 (Scryptia).
- soarezica** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 12. Madagascar
- speciosa** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 91, t. 4, f. 21 (Canifa). Central-Amerika
- subapicata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. Madagascar
- subfoveolata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. Marocco
- subparallela** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 334. Madagascar
- thoracica** Baudi, Atti Accad. Torino XII, 1877, p. 83, nota 1. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. Tanager
- trifasciata** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 145 (Trotommideomorpha). Madagascar
- trotommoides** Pic, Echange VIII, 1892, p. 4. Syrien
- variegata** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 242. Chile

Pseudoscriptia Woll.

Woll. Col. Hesper. 1867, p. 214.

- dimidiata**
- Woll. Col. Hesper. 1867, p. 215.

Hesperiden:
S. Antao

atraminea Piper. No. Soc. H. N. Afr. N. 2. 1931. p. 85 Sahara

lowinea Pic. Mal. 38. 1923 p. 19

Yonkin.

- B. unimaculata* Pic. Mel. 32. 1920. p. 12. (impresa var.) Gaboon.
trimpresa Pic. " (") "
annotata Pic. " Ivory Coast
bicoloripes Pic. Bull. S. Ent. Fr. 1930p. 363.
campestris Fhs (Pabonycha) "
tonella Fhs. (") "
B. flava Champ. E. M. M. 52. 1916. p. 271 E Afr.
costata Ch. " 272. Pl. 7. f. 13. 14. "
S-foveata Ch. " "

Macrostomus Pic. Ent. 33. 1917. p. 3

Scraptogetus Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1357.

anthracinus Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1358. Neu-Seeland

1

Evalces Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 92.

dentipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 93. Guatemala

griseus Champ. l. c. p. 93, t. 4, f. 23. " Mexico

longulus Champ. l. c. p. 94. " "

luteus Champ. l. c. p. 94. " " Central-

sinuatipes Champ. l. c. p. 94, t. 4, f. 24. Amerika

5

Biophida Pascoe. = *Palonyca* fhs (1871) Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1930. 302.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 53.

minor Pic, Echange XXIV, 1908, p. 60. Natal

unicolor Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 54, t. 3, f. 4. "

2

Biophidina gen. n. Champ. E. N. M. 52. 1916. p. 273. pp. 7. f. 15.

Trotommidea Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 307. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 146. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76.

Synopsis: Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76.

coreyrea Pic, Echange XVII, 1901, p. 52; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77. Corfu

elongata Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXI, 1896, p. 51, 52; Feuille jeun. nat. 1896, p. 178; Rev. scient. Bourb. IX, 1896, p. 38; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77, 99; l. c. LXXIV, 1905, t. 7, f. 7. Tunis, Algier, Zante, Syrien

Salonae Reitt. in litt. ex Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. LXXXV; Echange IX, 1893, p. 111. Corsica, Sardinien

Revelieri Abeille, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 157. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268 (*Scraptia olim*). Corsica, Sardinien

Baudii Pic, Echange XVII, 1901, p. 67; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76; l. c. LXXIV, 1905, p. 281. Dalmatien

Salonae Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 307, t. 4, f. 4. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77; l. c. LXXIV, 1905, t. 7, f. 9.

4

Trotomma Kiesw.

Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 623. — Mulsant, Longipèdes, 1856, p. 145. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1859, p. 633 (*Trotoma*); ed. III,

1872, II, p. 151. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 586. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 376. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 47.

Macrotrotomma s.g. Pic 1917.

- [**antennata** Pic, Echange XVIII, 1902, p. 80. Sardinien
baborensis Pic, l. c. p. 32. Algier
brevithorax Pic, Echange XIII, 1897, p. 5. Capland
latipennis Pic, Echange XXI, 1905, p. 130. Tunis
longipennis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 36. Algier
pubescens Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 624, Frankreich,
t. II, f. 9. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 145. Italien,
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862— Algier,
1863, t. 85, f. 422. — Redt. Faun. Austr. ed. II, Nord-
1858, p. 633; ed. III, 1872, II, p. 151. — Baudi, Afrika
Eteromeri, 1877, p. 85. — Seidl. Faun. Transsylv. Griechenland
1891, p. 141. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 33. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 331.]

6 v. *humilis* Pic Ech. 33. 1917. p. 5

Incertae sedis.

Nemacerus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 431*).

Nematocerus Gemm. et Harold, Cat. Col. V, 1869, p. 1693.

incertus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 432, t. 10, f. 8. Chile

1

84

*) Steht in dem alten Catalogus unter den *Malacodermidae*, scheint aber eher in diese Gruppe zu gehören.

impressicollis Pic Ech. 33. 1917. p. 3

vanlogeri Pic "

Cephalonia

Tanis

Biophilidina Ch. p. 7.

o Alceostoma Pic 7.

Antelomorpha

atrivittis Pi Bull. S.E. Fr. 1924 p. 230

saciori Pi Mal. 41. 1924. p. 31.

brunneolineata

brevihirsuta

rubrothorax

haemoptera Busch. Treubia. 6. 1925. p. 346.

foculata

rutilipes

P. I.

Shanghai

P. I.

Borneo

Celebes

Sumatra

Java



Index Scruptiidarum.

Genera, Subgenera.

Allopoda Lec. 4
Biophida Pascoe 7
Calasia Haldem. 4
Canifa Lec. 4
Egidyella Reitt. 3
Evalces Champ. 7
Nemacerus Sol. 8
Nematocerus Gemm. et Har. 8

Pseudoscriptia Woll. 6
Pseudoscriptia Woll. 6
Scruptia Latr. 3
Scruptogetus Broun 7
Trotoma Redt. 7
Trotomma Kiesw. 7
Trotommidea Reitt. 7
Trotommideomorpha Pic 4

Species, Varietates.

acutipennis Fairm. 4
algerica Pic 5
Alluaudi Pic 4
alutacea Reitt. 4
americana Hald. 4
anaspina Fairm. 4
angustata Fairm. et Germ. 4
antennate Pic (Scruptia) 4
antennata Pic (Trotomma) 8
anthracinus Broun 7
aureopubens Pic 4
australis Champ. 4

baborensis Pic 8
Baudii Pic 7
bifoveolata Küst. 4
bimpressa Hald. 6
brevicollis Champ. 4
brevithorax Pic 8

chinensis Pic 4
circumdata Champ. 4
Clairi Rey 4
coreyrea Pic 7
eyclops Fairm. et Germ. 4

dentipes Champ. 7
dimidiata Woll. 6
distinctithorax Pic 4
dubia Ol. 4

elongata Pic 7

Fairmairei Pic 5
fallaciosa Fairm. et Germ. 5
ferruginea Kiesw. 5
flavidula Motsch. 5
Fruhstorferi Pic 6
fusca Latr. 4
fuscula Müll. 5
fuscula Gyll. 5


griseus Champ. 7

hovana Pic 5
humilis Fairm. 5

impressicollis Fairm. 5
incertus Sol. 8
indica Pic 5

Jakowleffi Reitt. 5

- laticollis* Champ. 5
latipennis Pic 8
limbella Fairm. 5
livens Mars. 5
longicornis Fairm. et Germ. 5
longicornis Kiesw. 5
longipennis Pic 8
longulus Champ. 7
lunulata Blackb. 5
lutea Hald. 5
luteus Champ. 7
- maxima* Pic 5
minor Pic 7
minuta Muls. 5
mozabita Pic 5
- nigricans* Steph. 5
nigriceps Heyd. 5
nigrolimbata Pic 6
- obscura* Fairm. et Germ. 6
oculata Champ. 6
Oertzeni Schilsky 6
ophthalmica Muls. 6
ougandensis Pic 6
- pallens* Fairm. et Germ. 6
pallidonotata Pic 6
pallipennis Lec. 6
pallipes Melsh. 6
plagiata Melsh. 4
Pouilloni Pic 6
- prophetea* Reitt. 3
pubescens Kiesw. 8
pulex Fairm. 6
pulicaria Fairm. 6
punctata Pic 6
punctatissima Champ. 6
pusilla Hald. 6
- Revelieri* Ab. 7
Rothschildi Pic 6
- ruficollis* Fairm. et Germ. 6
- Salonae* Reitt. 7
Salonae Reitt. 7
sericea Melsh. 6
sericea Gyll. 5
sinuatipes Champ. 7
soarezica Pic 6
speciosa Champ. 6
subapicata Fairm. 6
subdubia Reitt. 5
subfoveolata Reitt. 6
subparallela Pic 6
- thoracica* Baudi 6
trifasciata Pic 6
trotommoides Pic 6
- unicolor* Pascoe 7
- variegata* Fairm. et Germ. 6



Fam. Pedilidae.

Auct. Maurice Pic.

Fischer, Entomogr. Ross. I, 1822, p. 35. — Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon. 1846—1848) 1848, p. 1—20. — Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270—275. — Lacordaire, Genera Col. V, 2, 1859, p. 574—582. — Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 263—265. — Jacquelin du Val, Gen. Col. III, 4, 1862—1863, p. 363—366, 372. — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères (Ann. Soc. Linn. Lyon XIII) 1866, p. 46—49. — Baudi, Coleotteri Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 72, 73. — Leconte and Horn, Classification Col. North America (Smithsonian Institution) 1883, p. 409—412. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1889—1890), p. 191—203. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 146, 147. — Semenov, Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 326—334; l. c. XXXV, 1902, p. 261—265. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 624—639. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114—116.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2080—2083. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 76—81. — Alluaud, Col. Rég. Malgache 1900, p. 484, 485 (Madagascar). — Pic, Echange XII, 1896, p. 120—122; Ann. Soc. Ent. Belg. (genus *Macratrìa*) XLII, 1898, p. 105—108; Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 19 (Japan).

Pedilus Fisch.

Fisch. Entomogr. Ross. I, 1822, p. 35. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 577. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 364. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères, 1866, p. 46. — Provancher, Petite Faune Ent. Canada 1877, p. 487. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 146; Fn. Transsylv. 1891, p. 146.

Subgen. *Corphyra* Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189.

Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272—274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 228 (*Corphyra*); l. c. X, 1883, p. 305—310. — Semenov, Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 326—328; l. c. XXXV, 1902, p. 261—265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114—116.

abnormis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 40; Californien l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 17 (*Corphyra*).

- Bairdi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 (*Corphyra*). Californien
- canaliculatus** Lec. New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 143. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 283 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- canescens** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 258, 263. Kaukasus
- collaris** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 2, 1827, p. 246; Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282. — Provancher, Faune Ent. Can. 1877, p. 487 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- infumatus** Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. 1850, p. 83.
- marginicollis** Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 47.
- rufithorax** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375.
- constricticollis** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327, 331; l. c. XXXV, 1902, p. 262, 265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. Turkestan
- Crotchi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 16 (*Corphyra*). Californien
- eyanipennis** Bland, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1864, p. 254. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- distinguendus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 (*Corphyra*). Californien
- elegans** Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. III, 1830, p. 257. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- haemorrhoidalis** Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 46.
- ruficollis** Ziegl. l. c. p. 46. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83.
- errans** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 323. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 72. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328; l. c. XXXV, 1902, p. 264. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. Kaukasus
- fuscus** Gebler, Bull. Nat. Mosc. I, 1859, p. 484 (pro parte). — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328.
- flabellatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1883, p. 306, t. 9, f. 17 (*Corphyra*). Nord-Amerika
- fulvipes** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 (*Corphyra*). „
- funebri** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280; l. c. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 (*Corphyra*). „
- fuscus** Fisch. Entom. Ross. I, 1820—1822 (1822), p. 35, t. 5, f. 23. — Gebler, Ledeb. Reise II, 1830, p. 133; Bull. Mosc. IV, 1847, p. 487. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 46. Sibirien, Transcaspian, Russland, Turkestan

brunnea Blatch. Bull. Ind. Dep. Geol. 1. 1910 p. 1331 (Arphya) Indiana

infectus Fall. & Ingr. Stemmant 7. 1915. p. 17.		Calif.
longilobus	18	
serratus	19.	
arizonensis	21	
oregonus	24	
curvatus	25	
flexiventris	26.	
alticola	27.	
trispennis	29	
lineatus	31.	
flavidus	28.	
parvicollis Fall. Canad. Ent 51. 1919. p. 216		Calif.

- Baudi, Eteromeri, 1877, p. 73. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 325. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328; l. c. XXXV, 1902, p. 264.
dispar Sturm, Cat. 1843, p. 167.
 var. *Reitteri* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82. Sibirien
fuscus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. Nord-
 impressus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, Amerika]
 p. 248; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273 (*Corphyra*).
inconspicuus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, Californien
 p. 42; l. c. X, 1883, p. 310, t. 9, f. 14 (*Corphyra*).
labiatus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 247; Nord-
 Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 (*Corphyra*). Amerika
infumatus Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 257.
laevicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 115. Ural
 — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 263.
 ? *Lewisii* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281; Nord-
 l. c. X, 1883, p. 308, t. 9, f. 13 (*Corphyra*). Amerika
 — *lugubris* Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 246; ”
 Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280. — Provancher, Faune Ent. Can. 1877, p. 487 (*Corphyra*).
imus Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83.
inornatus Randall, Bost. Journ. II, 1838, p. 23.
nigricans Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 46.
mongolicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. Mongolei
 — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 264. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82.
monticola Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 41 Californien
 (*Corphyra*).
 — *Newmani* Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 274. Nord-
 — *lugubris* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 279 (*Corphyra*). *Rep. Ent. Soc. Ontario*
polyxanthus Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, Buchara
 p. 687; l. c. XXXV, 1902, p. 261. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.
 — *pulcher* Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, Nord-
 p. 84; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 (*Corphyra*). Amerika
 — *punctulatus* Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, ”
 1851, p. 151; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Horn, l. c. p. 281 (*Corphyra*).
 — *rubricollis* Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 190. — Jacq. Süd-
 du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, Russland

- p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 47.
— Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893,
p. 327; l. c. XXXV, 1902, p. 261.
- rufipes** Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 190. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 47. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 115.
- fulvipes* Motsch. Bull. Mosc. I, 1845, p. 82. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 262.
- serricornis** Sem. l. c. p. 260, 263.
- terminalis** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 247; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282 (*Corphyra*).
- guttula* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 84; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273.
- tibialis** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327, 329; l. c. XXXV, 1902, p. 264. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116.
- ?*fuscus* Fischer in Gebler, Bull. Mosc. 1859, p. 484 (pro parte). — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327.
- ?*fuscus* Fischer in Ballion, Bull. Mosc. 1878, p. 334. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327.
- ?var. *pallidipes* Pic, Mitt. Mus. Hamb. XVII, 2, 1900, p. 10.
- tristis** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328, 330; l. c. XXXV, 1902, p. 265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116.
- var. *fulvipennis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 181.
- lividipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.
- pallidipennis* Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327, 329; l. c. XXXV, 1902, p. 265.
- var. *lateobscurus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82.
- vittatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 279; l. c. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 310, t. 9, f. 15 (*Corphyra*).
- Weberi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 262.
- Willbergi** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 687; l. c. XXXV, 1902, p. 261. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.
- Zubowskii* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 261.
- xanthopus** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898 (1899), p. 654; l. c. XXXV, 1902, p. 263. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.
- Zubowskyi** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 319; l. c. XXXV, 1902, p. 262.

Kirghisia,
Caspisches
GebietKaukasus
Nord-
Amerika

Dsungarei

Sibirien

Turkestan

,,

Persien

Californien

Süd-
Russland,
Krim
Buchara?Turkestan,
Altai

Buchara

Signatipennis Fleisch, W.Z.Z. XXVII. 1918. p. 200. Turkestan.

Cadogenus Heller, Ent. Mitt. 12-1918. p. 212

ohausi Hell. p. c. 213. fig. Ecuador.

<i>E. attenuatus</i> Pic	Bull. Mus Paris 1921. p. 338.	Madagascar.
<i>arizonensis</i> Champ.	T.E.S. 1916. p. 199	Arizona
<i>villosus</i> Ch.	" 198	Colombia
<i>scoparius</i> Ch.	" 200. Pl. 64. f. 12	- India
<i>fragilicornis</i> Ch.	Ann. M. N. H. 19. 1917. p. 174.	Pl. 6. f. 5. Seychelles
<i>convexicollis</i> Ch.	" 175	Seychelles
<i>fulvopictus</i> Champ.	Ent. Mus Mag. 1925. p. 109	N. India
<i>parvicornis</i> Fall.	Bull. Brooklyn Ent S. 24. 1929. p. 333.	USA
<i>profusus</i> Fall.	l.c.	334

Incollogenus Pic Mel. 18. ¹⁹¹⁶ p. 18

testaceipennis Pic l.c.

Madagascar

numeralis Pic Mel. 22. 1917. p. 10

"

Eurygenius Laferté.

Laferté, Monograph. Anthicus (Guérin, Spec. Icon. 1846—1848) 1848, nr. 17, p. 1. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 578. — Lec. Classif. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 264. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) ed. II, 1883, p. 410. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

Subgen. *Retocomus* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 628.
 Subgen. *Pergetus* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 636.

- abdominalis** Pic, Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 109. Bengalén
- africanus** Kolbe, Käfer Dtsch. Ost-Afrika 1897, p. 263. Tanger
- campanulatus** Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, Insel
 p. 69. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, Vancouver
 1895, p. 636 (*Pergetus*).
- constrictus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 151. Nord-
 — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, Amerika,
 p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII,
 1895, p. 628 (*Retocomus*, ex Casey).
- erinitus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 192. Guatemala
- decorellus** Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, Californien
 p. 628, 629 (*Retocomus*).
- gratus** Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628, „
 629 (*Retocomus*).
- griseopubens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1898, Madagascar
 p. 415. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 335
 (? *Steriphodon*).
- horridus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1890, Mexico
 p. 193.
- hovanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 414. Madagascar
 — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 335.
- var. *nigricolor* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 188. „
- lanuginosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Mexico
 1889, p. 192, t. 9, f. 3.
- mexicanus** Champ. l. c. p. 191, t. 9, f. 1, 2. „
- murinus** Haldem. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. I, 1843, Nord-
 p. 304. — Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, Amerika
 p. 152; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855,
 p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII,
 1895, p. 628 (*Retocomus*, ex Casey).
- niponicus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, Japan
 p. 423, t. 8, f. 9.
- Reichei** Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) Brasilien
 (1848), nr. 17, p. 2, f. 1—10.
- uniformis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1890, Guatemala
 p. 193, t. 9, f. 4.
- Wilati** Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 578, nota 2. Nord-
 Amerika
- Wildi** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. „
 — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895,
 p. 628 (*Retocomus*, ex Casey).

Stereopalpus Laferté.

Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) 1848, nr. 18, p. 4. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270; Class. Col. N. Amer. (Smith-

sonian Institution) 1861, p. 264. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. (Smithsonian Institution) ed. II, 1883, p. 410. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

Stereopselaphus Gemm. et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2082.

Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270, 271.

<i>angusticollis</i> Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 76.	Sikkim
<i>badiipennis</i> Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271.	Nord-Amerika
<i>femoralis</i> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424.	Japan
<i>gigas</i> Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 447. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) I, 1890, p. 189. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424 (<i>Macratris</i> olim).	"
<i>guttatus</i> Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 632.	Nord-Amerika
<i>impressicollis</i> Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 632, 635.	Californien
<i>incanus</i> Casey, l. c. p. 632.	"
<i>indutus</i> Casey, l. c. p. 632, 633.	"
<i>Mellyi</i> Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) 1848, p. 5, t. 18, f. 1—11. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, l. c. p. 631.	Nord-Amerika
<i>nimius</i> Casey, l. c. p. 632, 634.	Californien
<i>pruinus</i> Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 69. — Casey, l. c. p. 632.	"
<i>rufipes</i> Casey, l. c. p. 632, 634.	Indiana
<i>subalbicans</i> Casey, l. c. p. 632, 636.	Californien
<i>variipes</i> Casey, l. c. p. 632, 633.	"
<i>vestitus</i> Say ex Casey, l. c. p. 631.	Nord-Amerika

15

Steriphodon Abeille.

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXI.

<i>Bedeli</i> Abeille, Echange X, 1894, p. 94; Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXI (<i>Stereopalpus</i> olim).	Insel Périm
<i>Chobauti</i> Abeille, Echange X, 1894, p. 94 (<i>Stereopalpus</i> olim).	Tunis, Algier
<i>indicum</i> Pic, Echange XIX, 1903, p. 120.	Indien

3

Leptoremus Casey.

Casey, Canad. Entom. XXXV, 1904, p. 314.

<i>argenteus</i> Casey, Canad. Ent. XXXV, 1904, p. 315.	Californien
---	-------------

1

Mastoremus Casey.

Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 630.

<i>longicornis</i> Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 631.	Nord-Amerika
--	--------------

1

S. columbianus Hopkins. Can. Ent. 57. 1925. p. 207. Biol. Cf.

Egestrina Champ. T.E.S. 1916. p. 195.
sulciollis Btkn.
canescens ch. "

no. Aust.

Bactrocerus Lec.

Lec. New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 143. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. (Smithsonian Institution) 1883, p. 410. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 194. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

concolor Lec. New spec. Col. 1866, p. 143. — Champ. Nord- Amerika
Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 195. Venezuela
cribripennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 97. Guatemala
fasciculatus Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 194, t. 9, f. 5, 6.

3

Egestria Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 358.

albolineata Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, Australien
1905, p. 189.
griseolineata Fairm. Natural. I, 1879, p. 70. ”
hirtipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) ”
II, 1887, p. 322.
pallitibia Fairm. Natural. I, 1879, p. 70. ”
rubicunda M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, ”
1887, p. 323.
sulcicollis Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 281. ”
suturalis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, ”
p. 359. — Champ. T.E.S. 1916 p. 194. Pl. 43. f. 9
taeniata Pascoe, l. c. p. 358, t. 14, f. 9. ”

8

Eurigeniomorphus Pic.

Pic, Natural. XIX, 1897, p. 25.

rugosus Pic, Natural. XIX, 1897, p. 25. Australien

1

Arussia Pic.

Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 229.

Gestroi Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 230. Ost-Afrika

1

Macratia Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 377. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 579. — Lec. Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 265. — Marseul, Mon. Anthicides (Abeille XVII), 1879, p. 10. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 409. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1883, p. 412. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 195. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 147; Fn. Transsylv. 1891, p. 147. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 637. — Pic, Echange XII, 1896, p. 120—122; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 105—108

2

(Kataloge). — Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 791—794 (Malayen-Arch.); l. c. p. 597 (Neu-Guinea); Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 759—760 (Sumatra).

Macrarthrius Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Spec. Icon. 1846—1848) 1848, nr. 20 p. 11.

Macrarthria Er. Archiv für Naturg. VI, 1840, II, p. 307.

- aberrans** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 308 (*Anthicus olim*). Australien
- Albertisi** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. Neu-Guinea
- Alluaudi** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335. Madagascar
- amplithorax** Pic, Echange XI, 1895, p. 134. Ins. Banguéy
- analis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 269. Australien
- antennalis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 425. Japan
- anthicoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. Madagascar
- apicalis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424. Japan
- arussiensi** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 230. Ost-Afrika
- Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 336.
- australis** King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 2. Australien
- Banghaasi** Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Australien
- basithorax** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 48. China
- Beccarii** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 597. Neu-Guinea
- bicincta** Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 56; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 115. Luzon
- biguttata** Pic, Echange XI, 1895, p. 133. Sumatra
- var. *Modiglianii* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792. „
- birmanica** Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340. Birma
- brunnea** Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638. Texas
- caledonica** Fauvel, Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 29. Neu-Caledonien
- canaliculata** Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 158. Brasilien
- canescens** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 197. Mexico
- Cariei** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 191. Mauritius
- var. *Emmerezzi* Pic, l. c. p. 191. „
- cingulifera** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 449. Japan
- Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424.
- comosella** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 97. Venezuela
- concolor** Laf. Mon. Anthicus 1848, p. 18. Ost-Indien
- confusa** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. Nord-
- Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 637. Amerika
- coniceps** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 598. Neu-Guinea
- crassicornis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 201. Mexico
- crassipes** Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182. Borneo
- var. *brunnescens* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792. Sumatra
- Decorsei** Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 119. Madagascar
- distincticornis** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. Neu-Guinea

- albopunctata* Ch. T.E.S. 1916. p. 209. Assam
atriolol Ch. T.E.S. 1916. p. 226 Burma
bakeri Pic Mel. 40. 1923 p. 26. [P.]
binhana Pic Bull Sa him. 4006. 1927. p. 5 Tonkin
bicincta
 v. *pubespubens* Pic Mel. 40. 1923 p. 25 P. I.
 v. *sparsopubens* Pic P. C. P. I.
brangulosa Pic Mel. " Borneo.
licotompes Pic Mel. 38. 1923 n. 19 Yunnan.
bisulcaticeps Pic Mel. 40. 1923 p. 27. Borneo.
blaisei Pic Ech. 27. 1911. p. 118 (griseosellata var.)
bogorensis Pic Mel. 13. 1915. p. 10.
carinaticollis Pic Mel. 40. 1923. p. 27. Singapore
celebensis Ch T.E.S. 1916. p. 223 Celebes
cirrata Ch. T.E.S. 1916. p. 217. f. 19 Perak
carteri Ch P. C. 231 Australia
denticus Ch. T.E.S. 1916. p. 222. f. 20 Celebes
dichroa Ch. T.E.S. 1916. p. 211 Borneo
cordata Ch P. C. 234 S. Africa
dilataticollis Ch. T.E.S. 1916. p. 216. f. 18 Perak
complanata Ch P. C. 236 Columbia
crassimanus Ch P. C. 241. f. 23 S. Amer.

- diversipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 43. Indien
Donckieri Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), Sumatra
 p. 760.
Doriae Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), Borneo
 p. 793.
exilis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 147. Neu-Seeland
 — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 409.
 — *verticalis* Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877,
 p. 9, 39. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880,
 p. 409.
femoralis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 45, St. Vincent
 t. 1, f. 16.
filiformis Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 17. Columbia
flavipes Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1162. Neu-Seeland
fluviatilis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, Japan
 p. 425.
forticornis Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Neu-Guinea
fulvipes Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55. Celebes,
 Macassar
 Sumatra
 var. *sumatrensis* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX,
 1899—1901 (1901), p. 792.
fumosa Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 56. Indien
Funcki Laf. Mon. Anthicus, 1848, 14. Columbia
Gestroi Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Neu-Guinea
 (1901), p. 598.
 ? var. *densata* Pic, l. c. p. 599.
Goudoti Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 13, t. 20, f. 1—6. Neu-Grenada,
 Columbia
grandis Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Neu-Guinea
griseosellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 36. Indo-China
guatemalena Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, Guatemala
 p. 196, 201.
Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 77. Sikkim
Helferi Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 18. Ost-Indien
 var. *bimaculata* Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien Indien
 L, 1900, p. 138.
hirsuta Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Borneo
 (1901), p. 793.
hovana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. Madagascar
hungarica Hampe, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIII, Madagaskar
 1873, p. 165. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. Ungarn,
 XXIX, 1885, p. 385. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. Krain
 LXII, 1893, p. LXXXV; Echange IX, 1893,
 p. 111. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893,
 p. 260 (*Steropes olim*).
impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1902, Madagascar
 p. 341.
incana Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, Central-
 198, t. 9, f. 8, 9. Amerika
infima Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 44. Indien
insularis Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 17. Cuba
intermedia Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, Australien
 1895, p. 268.
japonica Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, Japan
 p. 359. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV,
 1895, p. 425.
laeviceps Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 200. Guinea, Togo
 — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 336.
laterufa Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335. Madagascar

- Leprieuri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 243; Abeille XII, 1875, p. 161. — Mars. Mon. Anthicoides 1879, p. 11. Algier, Tunis
 var. *gracilis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 322. Ägypten
 ? var. *brunnipennis* Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 18. Algier
- limbata* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 760. Sumatra
- linearis* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 377, t. c, f. 16. Nord-Amerika
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 580, nota 1.
 — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 20, t. 20, f. 15—17.
- lineella* Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 55; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 113. Java
- Loriae* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 598. Neu-Guinea
- maculata* Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 158. Sumbava
maculipennis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 599. Neu-Guinea
- major* Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182. Borneo
maxima Pic, Natural. XXIV, 1902, p. 21. Brasilien
minima Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 67. Indien
- murina* F. Syst. El. II, 1801, p. 91. — Laf. Mon. Anthicus, 1848, nr. 20, p. 16, f. 4—17. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638. Nord-Amerika
- mustela* Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55, t. 2, f. 7. Port Natal
nankinea Pic, Echange XXV, 1909, p. 109. Nankin
nigella Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 19. Ost-Indien
- nigricornis* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 203, t. 9, f. 12. Central-Amerika
nigripennis Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182. Ceylon
 var. *Feai* Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340. Pegu
- nitidiceps* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200. Mexico
- obsoleta* Champ. l. c. p. 196, 202, t. 9, f. 11. Costa-Rica
opaciceps Pic, Echange XXV, 1909, p. 109. Sumatra
opacicollis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 599. Neu-Guinea
- ovicollis* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638. Nord-Amerika
- pallidiceps* Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Australien
pallidicornis Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55. Borneo
 var. *distinctipes* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792. Mentawai
- pallipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 489. Tonkin,
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Ceylon
 p. 365 (*tonkinea* Fairm. in litt.).
- parallela* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200, t. 9, f. 10. Panama
- princeps* Champ. l. c. p. 196, t. 9, f. 7. Central-Amerika
- pubescens* Pic, Echange XI, 1895, p. 134. Ins. Balabae
pygmaea Pic, l. c. p. 134. ”
robusta Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 67. Ceylon

- leucogona* Ch. T.E.S. 1916. p. 208. f. 16 Borneo.
- limba* Ch. T.E.S. 1916 p. 210 Ceylon.
- longipennis* Ch. " p. 226 Burma
- lyzonica* Pic Mcl. 40. 1923 p. 25 P. I.
- macrophthalmus* Ch. T.E.S. 1916. p. 230 Australia
- marginata* Ch. T.E.S. 1916. p. 225 Perak.
- nigerrima* Ch T.E.S. 1916. p. 226 Burma
- indigrica* Ch. T.E.S. 1916. p. 219 S. India
- obconiceps* Pic Mcl. 40. 1923 p. 26. P. I.
- obscurus* Pic Mcl. 4. 1912. p. 12 Celebes
- parvula* Ch. T.E.S. 1916. p. 229 P. I.
- permayna* Ch. T.E.S. 1916. p. 233 S Africa
- pelegoni* Pic Mcl. 40. 1923 p. 28. Japan.
- pumilio* Ch. T.E.S. 1916. p. 228 Borneo
- punctigera* Ch. T.E.S. 1916. p. 213 Borneo
- robustus* Pic Mcl. 38. 1923 p. 19. Annam.
- robustipes* Pic Mcl. 40. 1923 p. 26. P. I.

<i>rouyeri</i> Pic	Mel. 40. 1923 p. 27.	Jawa
<i>rubiginosa</i> Ch.	T.E.S. 1916. p. 218	Perak
<i>rufitarsis</i> Pic	Mel. 40. 1923. p. 27	Singapore.
<i>rufescens</i> Ch.	T.E.S. 1916. p. 218	Burma
<i>rugulipennis</i> Ch.	l. c. 233	S. Africa
<i>ruficollis</i> Ch.	P. C. 235	"
<i>semperei</i> Ch.	T.E.S. 1916. p. 221	P. I.
v. <i>maculipes</i> Pic	Mel. 40 p. 27	Borneo
v. <i>sandakana</i> Pic	"	"
v. <i>basidana</i> Pic	"	"
<i>setigera</i> Ch.	T.E.S. 1916. p. 225	India
<i>scabrida</i> Ch.	l. c. 238. f. 21.	S. Amer.
<i>staccivossis</i> Pic	Bull. Soc. ent. Fr. 1916. p. 220	Jonkin
<i>truncata</i> Ch.	T.E.S. 1916. p. 240	S. Amer.
<i>semiaurulipes</i> Pic	Ech. 38. 1922. p. 32.	T. Jonkin.
<i>urinatoria</i> Pic	Mel. 40. 1923 p. 25	P. I.
<i>wallacei</i> Ch.	T.E.S. 1916. p. 203, Pl. 64. f. 13	Waigiu

maeratomina Ch. T.E.S. 1916. p. 196

M. lobigera Ch. l. c. 197. Pl. 64. f. 11. New Guinea

- rubriceps** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. Neu-Guinea
 ? var. *neoguineensis* Pic, l. c. p. 601.
- rubricollis** Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340. Birma
- rubroapicata** Pic, Echange XIX, 1903, p. 120. Indien
- rubrofasciata** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 760. Sumatra
- rufifrons** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200. Guatemala
- serialis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 448. Japan
- sericea** Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 15. Columbia
- Severini** Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 430. Congo
 var. *testaceipes* Pic, l. c. nota 1.
- soricina** Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 56; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 114. Insel Aru
- Staudingeri** Pic, Echange XI, 1895, p. 134. Ins. Banguay
 var. *obscurior* Pic, l. c. p. 134.
- strictula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 214. Madagascar
- subguttata** Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 56. Molukken
- substriata** Kolbe, Käfer Deutsch-Ost-Afrika, 1897, p. 264. Kilimandjaro
- tanaensis** Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 368. Tana,
 Ostafrika
- testaceicornis** Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 791. Celebes
 ? var. *ternatensis* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 794, nota 1. Molukken
- tropicalis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 199. Guatemala
- tucumanensis** Pic, Natural. XXV, 1903, p. 81. Argentinien
- vicina** Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Malakka
- victoriensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 336. Australien

108

Telesinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 214.

- grisescens** Fairm. l. c. p. 215. Madagascar
 1

Steropes Stev.

Stev. Mém. Nat. Mosc. I, 1806, p. 166. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 54. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Laferté, Monogr. Anthicus 1848, p. 7. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 635; ed. III, 1872, II, p. 149. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 580. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères, 1866, p. 47. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 146; Fn. Transsylv. 1891, p. 146.

Blastanus Ill. Mag. VI, 1807, p. 334. — Germar, Fn. Ins. Eur. XIV, 1831, 5.

- easpius** Steven, Mém. Mosc. I, 1806, p. 166, t. 10, f. 9—10. Russland,
 — Fischer, Ent. Ross. II, 1823—24, p. 200, t. 22, Südost-
 f. 6. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. Europa,
 — Laferté, Mon. Anthicus, 1848, p. 7, f. 1—16. Kaukasus

- Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 636. —
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—
 1863, t. 83, f. 412. — Muls. et Rey, Hist. Nat.
 Col. Fr. Colligères, 1866, p. 48. — Baudi, Ete-
 romeri, 1877, p. 73.
colon Ill. Mag. VI, 1807, p. 334. — Germar, Fn.
 Ins. Eur. XIV, 1831, 5.
 var. *obscurans* Pic, Natural. XVI, 1894, p. 93. Turkestan,
 ? var. *latifrons* Sum. Rev. Russe Ent. VIII, 1908, " "
 p. 133. — Pic, Echange XXV, 1909, p. 130. Kaukasus

1

Mitraclabrus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 259.

- obscurus* Sol. l. c. p. 261, t. 21, f. 5. — Fairm. et Germ. Chile
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 236.
sericeus Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 261. — " "
 Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III,
 1863, p. 236.

2

Phaeogala*) Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 353.

- breviscutata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Nossi-Bé] ; ;
 p. 413.
griseus Fairm. l. c. XL, 1896, p. 354. Madagascar
laterifusca Fairm. l. c. XLII, 1898, p. 414. "

3

Copobaenus Fairm. et Germ.

Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 236.

- ? *bicolor****) Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 68. Brasilien
 var. *atriceps* Pic, Echange XVII, 1902, p. 24bis. " "
nobilis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, Chile
 p. 237.
tristis Fairm. et Germ. l. c. p. 237. "

3

Anaplopus Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 311.

- tuberculatus* Blackb. l. c. p. 313. Australien

1

*) Fairmaire stellt seine Gattung in die Nähe von *Mitraclabrus* Sol.; sie könnte wohl auch zu den *Melandryidae* gehören.

**) Diese Art könnte zur Aufstellung einer neuen Gattung dienen.





Hypsogenia Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 332.

- centro-asiatica** Sem. l. c. p. 333; XXIX, 1895, p. 362. Central-Asien
 var. *obscuripes* Pic, Echange XIX, 1903, p. 98. Sir-Darja
eo Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 361, 362. China

2

Incertae sedis.**Nematoplus** Lec.

Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270, 275.

- collaris** Lec. l. c. p. 275. — Leconte, Class. Col. N. Am. Nord-
 1861, p. 264. — Leconte and Horn, Class. Col. Amerika
 N. Am. 1883, p. 410. — Casey, Ann. New York
 Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

1

Ischalia Pascoe.*)

Pascoe, Journ. of. Ent. I, 1860, p. 54.

Eupleurida Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1873, p. 335.

- basalis** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 28. Java
indigacea Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 54, t. 3, f. 6. Borneo
patagiata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, Japan
 p. 463. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX,
 1887, p. 168.
vancouverensis Harrington, Canad. Ent. XXIV, 1892, Insel
 p. 132. Vancouver

4

215

*) Diese Gattung kenne ich nur der Beschreibung nach; sie wird bald zu den Pediliden, bald zu den Pyrochroiden gestellt. Nach der Abbildung von *I. indigacea* Pascoe meint man eher eine Phytophage zu sehen.

Index Pedilidarum.

Pl. 26

Genera, Subgenera.

- *Anaplopus* Blackb. 22
- *Arussia* Pic 17
- *Blastanus* Ill. 21
- *Bactrocercus* Lec. 17
- *Copobaenus* Fairm. et Germ. 22
- *Corphyra* Say 11
- *Egestria* Pascoe 17
- *Eupleurida* Lec. 23
- *Eurigeniomorphus* Pic 17
- *Eurygenius* Laf. 15
- *Hypsogenia* Sem. 23
- *Ischalia* Pascoe 23
- *Leptoremus* Casey 16
- *Macratrìa* Newm. 17
- *Macrarthria* Er. 18
- *Macrarthrius* Laf. 18
- *Mastoremus* Casey 16
- *Mitraelabrus* Sol. 22
- *Nematoplus* Lec. 23
- *Pedilus* Fisch. 11
- *Pergetus* Casey 15
- *Phaeogala* Fairm. 22
- *Retocomus* Casey 15
- *Stereopalpus* Laf. 15
- *Stereopselaphus* Gemm. et Har. 16
- *Steriphodon* Abeille 16
- *Steropes* Stev. 21
- *Telesinus* Fairm. 21

Species, Varietates.

- abdominalis* Pic 15
- aberrans* M'Leay 18
- abnormis* Horn 11
- africanus* Kolbe 15
- Albertisi* Pic 18
- albolineata* Carter 17
- Alluaudi* Pic 18
- amplithorax* Pic 18
- analis* Lea 18
- angusticollis* Pic 16
- antennalis* Lewis 18
- anthicoides* Fairm. 18
- apicalis* Lewis 18
- argenteus* Casey 16
- arussiensis* Pic 18
- atriceps* Pic 22
- australis* King 18
- badiipennis* Lec. 16
- Bairdi* Horn 12
- Banghaasi* Pic 18
- basalis* Waterh. 23
- basithorax* Pic 18
- Beccarii* Pic 18
- Bedeli* Abeille 16
- bicincta* Mars. 18
- bicolor* Pic 22
- biguttata* Pic 18
- bimaculata* Pic 19

~~Biophilina~~ Ch.

• Cadogenius Heller. 14.

Egestina Ch. 17

• Incollozenius Pic 15.

• Lagriomorpha Ch.

• Maeratomina Ch. 21.

birmanica Pic 18
 breviscutata Fairm. 22
 brunnea Casey 18
 brunnescens Pic 18
 brunnipennis Pic 20

 caledonica Fauv. 18
 campanulatus Lec. 15
 canaliculata Pic 18
 canaliculatus Lec. 12
 canescens Champ. (Macratría) 18
 canescens Sem. (Pedilus) 12
 Cariei Pic 18
 caspius Stev. 21
 centroasiatica Sem. 23
 Chobauti Abeille 16
 cingulifera Mars. 18
 collaris Lec. (Nematoplus) 23
 collaris Say (Pedilus) 12
 colon Ill. 22
 comosella Fairm. 18
 concolor Lec. (Bactrocerus) 17
 concolor Laf. (Macratría) 18
 confusa Lec. 18
 coniceps Pic 18
 constricticollis Sem. 12
 constrictus Lec. 15
 crassicornis Champ. 18
 crassipes Pic 18
 cribripennis Fairm. 17
 crinitus Champ. 15
 Crotchi Horn 12
 cyanipennis Bland 12

 Decorsei Pic 18
 decorellus Casey 15
 densata Pic 19
 dispar Sturm 13
 distincticornis Pic 18
 distinctipes Pic 20
 distinguendus Horn 12
 diversipes Pic 19
 Donckieri Pic 19
 Doriae Pic 19

 elegans Hentz 12
 Emmerezi Pic 18
 eoa Sem. 23
 errans Faust 12
 exilis Pascoe 19

 fasciculatus Champ. 12
 Feai Pic 20
 femoralis Champ. (Macratría) 19
 femoralis Lewis (Stereopalpus) 16

filiformis Laf. 19
 flabellatus Horn 12
 flavipes Broun 19
 fluviatilis Lewis 19
 forticornis Pic 19
 fulvipennis Heyd. 14
 fulvipes Newm. (Pedilus) 12
 fulvipes Pascoe (Macratría) 19
 fulvipes Motsch. (Pedilus) 14
 fumosa Pascoe 19
 Funcki Laf. 19
 funebris Horn 12
 fuscus Fisch. 12, 14
 fuscus Gebler 12
 fuscus Reitt. 13

 Gestroi Pic (Arrussia) 17
 Gestroi Pic (Macratría) 19
 gigas Mars. 16
 Goudoti Laf. 19
 gracilis Pic 20
 grandis Pic 19
 gratus Casey 15
 griseolineata Fairm. 17
 griseopubens Fairm. 15
 griseosellata Fairm. 19
 grisescens Fairm. (Phaeogala) 22
 grisescens Fairm. (Telesinus) 21
 guatemalena Champ. 19
 guttatus Lec. 16
 guttula Newm. 14

 haemorrhoidalis Ziegl. 12
 Harmandi Pic 19
 Helferi Laf. 19
 hirsuta Pic 19
 hirtipennis M'Leay 17
 horridus Champ. 15
 hovana Fairm. 19
 hovanus Fairm. 15
 hungarica Hampe 19

 impressicollis Fairm. (Macratría) 19
 impressicollis Casey (Stereopalpus) 16
 impressus Say 13
 imus Newm. 13
 incana Champ. 19
 incanus Casey 16
 inconspicuus Horn 13
 indicum Pic 16
 indigacaea Pascoe 23
 indutus Casey 16
 infima Fairm. 19
 infumatus Hentz 13
 infumatus Lec. 12
 inornatus Randall 13

insularis Laf. 19
intermedia Lea 19

japonica Har. 19

labiatus Say 13
laeviceps Kraatz 19
laevicollis Reitt. 13
lanugionsus Champ. 15
lateobscurus Pic 14
laterifusca Fairm. 22
laterufa Pic 19
latifrons Sum. 22
Leprieuri Reiche 20
Lewisi Horn 13
limbata Pic 20
linearis Newm. 20
lineella Mars. 20
lividipennis Reitt. 14
longicornis Casey 16
Loriae Pic 20
lugubris Say 13
lugubris Newm. 13

maculata Pic 20
maculipennis Pic 20
major Pic 20
marginicollis Ziegl. 12
maxima Pic 20
Mellyi Laf. 16
mexicanus Champ. 15
minima Motsch. 20
Modiglianii Pic 18
mongolicus Reitt. 13
monticola Horn 13
murina F. 20
murinus Hald. 15
mustela Pascoe 20

nankinea Pic 20
neoguineensis Pic 21
Newmani Lec. 13
nigella Laf. 20
nigricans Ziegl. 13
nigricolor Pic 15
nigricornis Champ. 20
nigripennis Pic 20
nimius Casey 16
niponicus Lewis 15
nitidiceps Pic 20
nobilis Fairm. et Germ. 22

obscurans Pic 22
obscuripes Pic 23
obscurior Pic 21


obscurus Sol. 22
obsoleta Champ. 20
opaciceps Pic 20
opacicollis Pic 20
ovicollis Casey 20

pallidiceps Pic 20
pallidicornis Pascoe 20
pallidipennis Sem. 14
pallidipes Pic 14
pallitibia Fairm. 17
pallipes Motsch. 20
parallela Champ. 20
patagiata Lewis 23
polyxanthus Sem. 13
princeps Champ. 20
pruinosis Lec. 16
pubescens Pic 20
pulcher Lec. 13
punctulatus Lec. 13
pygmaea Pic 20

Reichei Laf. 15
Reitteri Pic 13
robusta Motsch. 20
rubicunda M'Leay 17
rubriceps Pic 21
rubricollis Motsch. (Pedilus) 13
rubricollis Pic (Macratia) 21
rubroapicata Pic 21
rubrofasciata Pic 21
ruffrons Champ. 21
ruficollis Ziegl. 12
rufipes Casey (Stereopalpus) 16
rufipes Motsch. (Pedilus) 14
rufithorax Newm. 12
rugosus Pic 17

serialis Mars. 21
sericea Laf. 21
sericeus Sol. 22
serricornis Sem. 14
Severini Pic 21
soricina Mars. 21
Staudingeri Pic 21
strictula Fairm. 21
subalbicans Casey 16
subguttata Pascoe 21
substriata Kolbe 21
sulcicollis Blackb. 17
sumatrensis Pic 19
suturalis Pascoe 17

taeniata Pascoe 17
tanaensis Pic 21



- | | |
|---|--|
| <p> <i>terminalis</i> Say 14
 <i>ternatensis</i> Pic 21
 <i>testaceicornis</i> Pic 21
 <i>testaceipes</i> Pic 21
 <i>tibialis</i> Sem. 14
 <i>tonkinea</i> Fairm. 20
 <i>tristis</i> Fairm. et Germ. (Copob.) 22
 <i>tristis</i> Sem. (Pedilus) 14
 <i>tropicalis</i> Champ. 21
 <i>tuberculatus</i> Blackb. 22
 <i>tucumanensis</i> Pic 21


 <i>uniformis</i> Champ. 15

 <i>vancouverensis</i> Har. 23
 <i>variipes</i> Casey 16 </p> | <p> <i>verticalis</i> Sharp I9
 <i>vestitus</i> Say 16
 <i>vicina</i> Pic 21
 <i>victoriensis</i> Blackb. 21
 <i>vittatus</i> Horn 14

 <i>Weberi</i> Reitt. 14
 <i>Wilati</i> Lacord. 15
 <i>Wildi</i> Lec. 15
 <i>Willbergi</i> Sem. 14

 <i>xanthopus</i> Sem. 14

 <i>Zubowskii</i> Reitt. 14
 <i>Zubowskyi</i> Sem. 14 </p> |
|---|--|
-




W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphylinidae I.
1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebtrionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
-

- H. Disqué**, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p.
Mk. 2.—
Jacobs, Diptères du voyage Antarectique du S. Y. „Belgica“. 1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50
W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd.
Mk. 5.—
K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—
O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—
O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—
O. Prochnow, Reaktionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50
C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50
Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark) Mk. 45.—



ns. Room.

17000000

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 36:

M. Pic

Anthicidae.

Einzel-Preis: Mark 9.60

Subscriptions-Preis: Mark 6.40



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

30. IX. 1911.

